

PE ABMESSUNGS- UND LEISTUNGSTABELLE PE DIMENSION AND CAPACITY TABLE

Ø	Patroonlänge in mm ohne Keramikkopf/ Cartridge length in mm without ceramic head																								
	100	125	150	175	200	225	250	275	300	300	400	400	500	500	600	600	700	700	800	800	900	900	1000	1000	
8,0 mm	100 W	125 W	150 W	175 W	201 W	225 W	250 W	275 W	300 W	300 W	400 W	400 W	500 W	500 W	600 W	600 W	700 W	700 W							
9,5 mm	120 W	150 W	180 W	210 W	240 W	270 W	300 W	330 W	360 W	360 W	475 W	475 W	600 W	600 W	715 W	715 W	835 W	835 W							
10,0 mm	125 W	160 W	190 W	220 W	250 W	280 W	315 W	345 W	375 W	375 W	500 W	500 W	630 W	630 W	750 W	750 W	880 W	880 W	1000 W	1000 W					
11,0 mm	140 W	170 W	205 W	240 W	275 W	310 W	345 W	380 W	415 W	415 W	550 W	550 W	690 W	690 W	830 W	830 W	970 W	970 W	1100 W	1100 W					
12,0 mm	150 W	190 W	230 W	260 W	300 W	340 W	375 W	415 W	450 W	450 W	600 W	600 W	750 W	750 W	900 W	900 W	1050 W	1050 W	1200 W	1200 W					
12,5 mm	160 W	195 W	235 W	275 W	315 W	350 W	390 W	430 W	470 W	470 W	630 W	630 W	785 W	785 W	940 W	940 W	1100 W	1100 W	1250 W	1250 W					
12,7 mm	160 W	200 W	240 W	280 W	320 W	360 W	400 W	440 W	480 W	480 W	640 W	640 W	800 W	800 W	960 W	960 W	1115 W	1115 W	1270 W	1270 W					
13,0 mm	160 W	205 W	245 W	285 W	330 W	370 W	410 W	450 W	490 W	490 W	650 W	650 W	815 W	815 W	980 W	980 W	1140 W	1140 W	1300 W	1300 W					
14,0 mm	175 W	220 W	265 W	305 W	350 W	395 W	440 W	480 W	530 W	530 W	700 W	700 W	880 W	880 W	1050 W	1050 W	1230 W	1230 W	1400 W	1400 W					
14,0 mm	190 W	235 W	280 W	330 W	380 W	425 W	470 W	520 W	560 W	560 W	750 W	750 W	940 W	940 W	1130 W	1130 W	1330 W	1330 W	1500 W	1500 W					
15,0 mm	200 W	250 W	295 W	350 W	400 W	445 W	500 W	550 W	600 W	600 W	800 W	800 W	1000 W	1000 W	1110 W	1110 W	1390 W	1390 W	1580 W	1580 W					
15,8 mm	200 W	250 W	300 W	350 W	400 W	450 W	500 W	550 W	600 W	600 W	800 W	800 W	1000 W	1000 W	1200 W	1200 W	1400 W	1400 W	1600 W	1600 W					
16,0 mm	200 W	250 W	300 W	350 W	400 W	450 W	500 W	550 W	600 W	600 W	800 W	800 W	1000 W	1000 W	1200 W	1200 W	1400 W	1400 W	1600 W	1600 W					
17,0 mm	210 W	270 W	320 W	370 W	430 W	480 W	535 W	585 W	640 W	640 W	855 W	855 W	1060 W	1060 W	1280 W	1280 W	1500 W	1500 W	1710 W	1710 W					
18,0 mm	225 W	280 W	340 W	395 W	460 W	510 W	565 W	620 W	680 W	680 W	900 W	900 W	1130 W	1130 W	1360 W	1360 W	1580 W	1580 W	1800 W	1800 W					
20,0 mm	250 W	315 W	375 W	440 W	500 W	560 W	630 W	690 W	755 W	755 W	1000 W	1000 W	1250 W	1250 W	1500 W	1500 W	1760 W	1760 W	2000 W	2000 W					
22,0 mm	275 W	345 W	415 W	480 W	560 W	620 W	690 W	760 W	830 W	830 W	1100 W	1100 W	1380 W	1380 W	1660 W	1660 W	1940 W	1940 W	2200 W	2200 W					
23,0 mm	290 W	360 W	430 W	505 W	580 W	650 W	720 W	795 W	870 W	870 W	1200 W	1200 W	1440 W	1440 W	1730 W	1730 W	2020 W	2020 W	2300 W	2300 W					
24,0 mm	300 W	380 W	450 W	530 W	600 W	680 W	755 W	830 W	900 W	900 W	1200 W	1200 W	1500 W	1500 W	1800 W	1800 W	2100 W	2100 W	2400 W	2400 W					
25,0 mm	315 W	390 W	470 W	550 W	630 W	710 W	785 W	865 W	940 W	940 W	1250 W	1250 W	1570 W	1570 W	1890 W	1890 W	2200 W	2200 W	2500 W	2500 W					
32,0 mm	400 W	500 W	600 W	700 W	800 W	900 W	1010 W	1100 W	1200 W	1200 W	1600 W	1600 W	2000 W	2000 W	2400 W	2400 W	2800 W	2800 W	3200 W	3200 W					
35,0 mm	440 W	550 W	660 W	770 W	880 W	990 W	1100 W	1200 W	1300 W	1300 W	1750 W	1750 W	2200 W	2200 W	2640 W	2640 W	3080 W	3080 W							
40,0 mm	500 W	630 W	750 W	880 W	1000 W	1130 W	1250 W	1400 W	1500 W	1500 W	2000 W	2000 W	2500 W	2500 W	3000 W	3000 W	3500 W	3500 W							

Weitere Abmessungen machbar, Änderungen vorbehalten/other dimensions possible, subject to technical change
Berechnungsgrundlage/calculation basis: 4W/cm² + 230 Volt

Patroonelementen afmetingen KIT

PDE ABMESSUNGS- UND LEISTUNGSTABELLE

PDE DIMENSION AND CAPACITY TABLE

Ø	Patronenlänge in mm / Cartridge length in mm												
	50	60	80	100	130	150	160	180	200	225	250	275	300
6,5 mm	100 W	100 W 125 W	100 W 125 W 150 W 160 W	100 W 160 W 200 W	220 W								
8,0 mm		125 W 140 W 150 W 160 W	160 W 200 W	180 W 200 W 250 W	250 W 315 W		200 W						
9,5 mm	90 W 120 W 150 W	100 W 145 W 180 W	145 W 190 W 240 W	180 W 240 W 300 W	230 W 310 W 390 W	270 W 360 W 445 W	285 W 380 W 475 W	320 W 430 W 540 W	360 W 475 W 600 W	400 W 535 W 670 W	445 W 600 W 745 W	490 W 655 W 820 W	535 W 715 W 895 W
10,0 mm	100 W 160 W	125 W 140 W 150 W 160 W 180 W 200 W	100 W 160 W 200 W 220 W 250 W	125 W 135 W 180 W 200 W 210 W 220 W 250 W 280 W 315 W	250 W 315 W 400 W	210 W 340 W	200 W 400 W 500 W		290 W 300 W 400 W 465 W 600 W 630 W	300 W 525 W 670 W	370 W 400 W 590 W 630 W 700 W 800 W	410 W 650 W	450 W 500 W 710 W
11,0 mm	100 W 140 W 170 W	125 W 165 W 205 W	165 W 220 W 275 W	205 W 275 W 345 W	270 W 360 W 450 W	310 W 415 W 520 W	330 W 440 W 550 W	370 W 500 W 620 W	415 W 550 W 690 W	465 W 620 W 775 W	520 W 690 W 865 W	570 W 760 W 950 W	620 W 830 W 1040 W
12,0 mm	110 W 150 W 190 W	130 W 180 W 230 W	180 W 240 W 300 W	225 W 300 W 375 W	295 W 390 W 490 W	340 W 450 W 560 W	360 W 480 W 600 W	405 W 540 W 680 W	450 W 600 W 755 W	510 W 680 W 850 W	565 W 755 W 940 W	620 W 830 W 1035 W	675 W 900 W 1130 W
12,5 mm	100 W 160 W 200 W	125 W 160 W 200 W 250 W	120 W 150 W 195 W 200 W 250 W 300 W 315 W	160 W 200 W 250 W 315 W 400 W	250 W 400 W 500 W	255 W 405 W	300 W 500 W 600 W 630 W	670 W	350 W 400 W 555 W 630 W 700 W	395 W 630 W	440 W 705 W 800 W 900 W	490 W 780 W	535 W 600 W 860 W
12,7 mm	120 W 160 W 200 W	145 W 190 W 240 W	190 W 255 W 320 W	240 W 320 W 400 W	310 W 415 W 520 W	360 W 475 W 600 W	380 W 510 W 640 W	430 W 575 W 720 W	475 W 640 W 800 W	540 W 720 W 900 W	600 W 800 W 1000 W	660 W 875 W 1100 W	715 W 960 W 1200 W
13,0 mm	120 W 160 W	145 W 200 W	200 W 260 W	245 W 325 W	320 W 425 W	370 W 490 W	390 W 520 W	440 W 590 W	490 W 650 W	550 W 735 W	610 W 815 W	675 W 900 W	735 W 980 W
14,0 mm	200 W 130 W 175 W 220 W	245 W 160 W 210 W 260 W	325 W 210 W 280 W 350 W	410 W 260 W 350 W 440 W	530 W 345 W 460 W 570 W	610 W 400 W 530 W 660 W	650 W 420 W 560 W 700 W	735 W 475 W 630 W 790 W	815 W 530 W 700 W 880 W	920 W 590 W 790 W 990 W	1020 W 660 W 880 W 1100 W	1125 W 725 W 970 W 1210 W	1225 W 790 W 1050 W 1320 W
15,0 mm	140 W 190 W 235 W	170 W 230 W 280 W	230 W 300 W 375 W	280 W 375 W 470 W	365 W 490 W 610 W	425 W 565 W 700 W	450 W 600 W 755 W	510 W 680 W 850 W	565 W 750 W 940 W	635 W 850 W 1060 W	705 W 940 W 1180 W	775 W 1040 W 1300 W	850 W 1130 W 1415 W
15,8 mm	150 W 200 W 250 W	180 W 240 W 300 W	240 W 315 W 400 W	300 W 400 W 500 W	385 W 515 W 645 W	445 W 600 W 745 W	475 W 635 W 795 W	540 W 715 W 890 W	595 W 795 W 990 W	670 W 890 W 1120 W	745 W 990 W 1245 W	820 W 1090 W 1365 W	890 W 1190 W 1490 W
16,0 mm	160 W 200 W 250 W	160 W 200 W 250 W 315 W	180 W 200 W 280 W 315 W 360 W 400 W	230 W 300 W 350 W 360 W 400 W 500 W	400 W 500 W 630 W	350 W 560 W	500 W 630 W 700 W 800 W	850 W	480 W 500 W 600 W 760 W 800 W 1000 W	540 W 860 W	600 W 700 W 960 W 1000 W 1250 W	670 W 1060 W	730 W 1000 W 1160 W 1250 W 1500 W

Fettgedruckte Werte sind Lagerware mit entsprechender Anschlussausführung / Capacity values in bold are stock items with appropriate lead options

Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten / Subject to prior sale and technical change

Weitere Abmessungen machbar / other dimensions possible



info@wilmod.nl
www.wilmod.nl

Amethystweg 39 \ 2665 NT Bleiswijk
T +31 79 346 19 19

info@kuwatec.nl
www.kuwatec.nl

Wilmod
heating & systems

Patroonelementen afmetingen KIT

PDE ABMESSUNGS- UND LEISTUNGSTABELLE

PDE DIMENSION AND CAPACITY TABLE

Ø	Patronenlänge in mm / Cartridge length in mm												
	50	60	80	100	130	150	160	180	200	225	250	275	300
16,5 mm	155 W	185 W	250 W	310 W	400 W	465 W	500 W	560 W	620 W	700 W	775 W	860 W	930 W
	205 W	250 W	330 W	415 W	540 W	620 W	660 W	745 W	830 W	930 W	1040 W	1140 W	1240 W
	260 W	310 W	415 W	520 W	675 W	775 W	830 W	930 W	1040 W	1150 W	1300 W	1425 W	1550 W
17,0 mm	160 W	190 W	255 W	320 W	415 W	480 W	515 W	575 W	640 W	720 W	800 W	880 W	960 W
	215 W	255 W	340 W	425 W	550 W	640 W	680 W	770 W	850 W	960 W	1070 W	1180 W	1280 W
	270 W	320 W	430 W	535 W	695 W	800 W	850 W	960 W	1050 W	1200 W	133 W	1470 W	1600 W
19,0 mm	180 W	215 W	290 W	360 W	465 W	540 W	570 W	645 W	710 W	800 W	900 W	980 W	1070 W
	240 W	285 W	380 W	475 W	620 W	715 W	760 W	860 W	960 W	1075 W	1200 W	1300 W	1430 W
	300 W	360 W	475 W	600 W	775 W	900 W	1000 W	1075 W	1200 W	1340 W	1500 W	1640 W	1790 W
20,0 mm	190 W	225 W	300 W	375 W	490 W	565 W	600 W	680 W	750 W	850 W	940 W	1040 W	1130 W
	250 W	300 W	400 W	500 W	655 W	755 W	800 W	900 W	1000 W	1130 W	1250 W	1380 W	1500 W
	315 W	375 W	500 W	630 W	820 W	940 W	1000 W	1130 W	1250 W	1410 W	1570 W	1730 W	1880 W
24,0 mm	225 W	270 W	360 W	450 W	590 W	680 W	725 W	815 W	900 W	1020 W	1130 W	1240 W	1360 W
	300 W	360 W	480 W	600 W	785 W	900 W	970 W	1090 W	1200 W	1350 W	1500 W	1660 W	1800 W
	375 W	450 W	600 W	750 W	980 W	1130 W	1200 W	1350 W	1500 W	1700 W	1880 W	2070 W	2260 W
25,0 mm	235 W	280 W	375 W	470 W	610 W	700 W	750 W	850 W	940 W	1060 W	1180 W	1300 W	1400 W
	315 W	375 W	500 W	630 W	815 W	940 W	1000 W	1130 W	1250 W	1410 W	1570 W	1730 W	1880 W
	390 W	470 W	630 W	785 W	1020 W	1180 W	1250 W	1400 W	1570 W	1770 W	1960 W	2160 W	2350 W
25,4 mm	240 W	285 W	380 W	480 W	620 W	720 W	770 W	860 W	960 W	1075 W	1200 W	1310 W	1430 W
	320 W	380 W	510 W	640 W	830 W	960 W	1020 W	1150 W	1275 W	1440 W	1600 W	1760 W	1900 W
	400 W	475 W	640 W	800 W	1040 W	1200 W	1275 W	1430 W	1600 W	1800 W	2000 W	2200 W	2400 W
30,0 mm	280 W	340 W	450 W	565 W	735 W	850 W	900 W	1020 W	1130 W	1270 W	1400 W	1550 W	1700 W
	375 W	450 W	600 W	754 W	980 W	1130 W	1200 W	1360 W	1500 W	1700 W	1890 W	2070 W	2260 W
	470 W	565 W	750 W	940 W	1220 W	1415 W	1500 W	1700 W	1890 W	2120 W	2400 W	2590 W	2830 W
30,5 mm	285 W	345 W	460 W	575 W	745 W	860 W	920 W	1030 W	1150 W	1300 W	1440 W	1580 W	1725 W
	380 W	460 W	615 W	770 W	1000 W	1150 W	1225 W	1400 W	1530 W	1725 W	1900 W	2100 W	2300 W
	480 W	575 W	765 W	960 W	1250 W	1440 W	1530 W	1725 W	1910 W	2150 W	2400 W	2600 W	2875 W
31,0 mm	290 W	350 W	465 W	585 W	760 W	880 W	930 W	1050 W	1170 W	1300 W	1460 W	1600 W	1750 W
	390 W	465 W	620 W	780 W	1010 W	1170 W	1245 W	1400 W	1550 W	1750 W	1950 W	2140 W	2330 W
	485 W	584 W	780 W	975 W	1270 W	1460 W	1560 W	1750 W	1950 W	2200 W	2400 W	2680 W	2925 W
31,5 mm	295 W	356 W	475 W	595 W	770 W	890 W	950 W	1070 W	1180 W	1340 W	1480 W	1630 W	1780 W
	395 W	475 W	630 W	790 W	1030 W	1190 W	1265 W	1425 W	1580 W	1780 W	1980 W	2170 W	2375 W
	495 W	593 W	790 W	990 W	1290 W	1480 W	1580 W	1780 W	1980 W	2225 W	2475 W	2720 W	3000 W
32,0 mm	300 W	361 W	480 W	600 W	785 W	900 W	960 W	1080 W	1200 W	1360 W	1500 W	1660 W	1800 W
	400 W	482 W	640 W	800 W	1050 W	1200 W	1280 W	1450 W	1600 W	1810 W	2010 W	2210 W	2400 W
	500 W	603 W	800 W	1000 W	1300 W	1500 W	1600 W	1800 W	2010 W	2260 W	2510 W	2760 W	3010 W

Fettgedruckte Werte sind Lagerware mit entsprechender Anschlussausführung / Capacity values in bold are stock items with appropriate lead options

Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten / Subject to prior sale and technical change

Weitere Abmessungen machbar / other dimensions possible



info@wilmod.nl
www.wilmod.nl

Amethystweg 39 \ 2665 NT Bleiswijk
T +31 79 346 19 19

info@kuwatec.nl
www.kuwatec.nl

Wilmod
heating & systems

Patroonelementen afmetingen KIT

TYPE 0 ABMESSUNGS- UND LEISTUNGSTABELLE

TYPE 0 DIMENSION AND CAPACITY TABLE

Ø	Toleranz/Tolerance	Anschlusskopf AØ/ Connection head OØ	Zuleitung/ Connection
32,0 mm	± 1,00	38 mm	M5 Litze/strand
36,0 mm	± 1,50	45 mm	M5/M6 Litze/strand
46,0 mm	± 2,00	54 mm	M5 Litze/strand
58,0 mm	± 2,00	70 mm	M6 Litze/strand

Ø	W/cm ²	Länge/Length							
		250	300	400	500	600	800	1000	1250
32,0 mm	1,2			425 W	550 W	650 W	900 W	1150 W	1400 W
	4,0	800 W	1000 W	1400 W	1600 W	2000 W	3000 W	3800 W	4600 W
36,0 mm	1,2			475 W	625 W	750 W	1000 W	1300 W	1600 W
	4,0	900 W	1150 W	1600 W	2000 W	2500 W	3500 W	4400 W	5550 W
46,0 mm	1,2		450 W	625 W	800 W	1000 W	1325 W	1700 W	2000 W
	4,0	1200 W	1500 W	2000 W	2600 W	3200 W	4500 W	5600 W	6800 W
58,0 mm	1,2		550 W	750 W	1000 W	1200 W	1600 W	2000 W	2500 W
	4,0	1500 W	1800 W	2500 W	3300 W	4000 W	5500 W	7000 W	8500 W

Änderungen vorbehalten/ Subject to prior sale and technical change
 Weitere Abmessungen machbar/other dimensions possible

Prinzipskizze Type 0/ Type 0 sketch

